

第2類医薬品

Chlorhexidine Gluconate Swabs  
**ハクゾウ G 綿0.2 4cm×4cm 200包入**  
滅菌済 2枚入

この箱は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1. 次の人は使用しないこと。●本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 次の部位には使用しないこと。●損傷のある皮膚。●目の周囲、粘膜等。

👤 相談すること

- 1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。●医師の治療を受けている人。●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

【成分及び分量】100mL中

〈有効成分〉日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液 1.0mL  
〈担 体〉不織布 20g

【効能又は効果】手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法及び用量】そのまま塗擦、清浄用として用いる。

【用法及び用量に関連する注意】

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 外用にのみ使用すること。
- やけどのような痛みを伴う炎症をおこすことがあるので、溶液の状態では長時間皮膚と接触させないこと。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 開封後はすみやかに使用すること。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

MADE IN JAPAN



【製造販売元】

**ハクゾウメディカル株式会社**

HAKUZO 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

お客様相談窓口 ☎ 0120-50-0451

(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)

ホームページ <https://www.hakuzo.co.jp/>

JANコード



4

958286081274