Design Your Voice
Hakuzo

感染対策製品のご案内



MEDICAL PRODUCT

INFORMATION

ハクゾウメディカル株式会社

標準予防策と感染経路別予防策による感染対策 P.3~P.23

■ 標準予防策・感染経路別予防策

感染防止対策として標準予防策（スタンダードプレコーション）と感染経路別予防策の実践が求められています。標準予防策は全ての患者の湿性生体物質（血液、体液、分泌物、排泄物、粘膜など）を感染の対象物と見なします。感染経路別予防策は接触感染、空気感染、飛沫感染を対象とし、標準予防策に加えて行う感染経路別遮断のための感染予防策です。

標準予防策 ＋ 感染経路別予防策

標準予防策の実践

手指衛生 P.3~P.6

手指衛生は、最も重要な院内感染防止対策です。必要な場面で、手指衛生を行うことにより、手指を介した感染を防止することが重要です。

呼吸器衛生/咳エチケット P.16

感染力のある呼吸器感染症の患者、同伴家族、友人をターゲットとしており、咳・充血・鼻水・呼吸器分泌物の増加等の症状のある方が医療施設に入る時に適用されます。

環境整備 P.18~P.23

院内の環境、使用された物品、発生した廃棄物などに対し、適切な使用・洗浄・処理・廃棄を必要とします。

PPEの使用 P.7~P.16


血液、体液、排泄物等の湿性生体物質に接触する可能性のある時は、防護用具を着用します。PPEは適切に用いることではじめてその効果が発揮されます。

針刺し事故防止 P.17

針刺し事故を防ぐために、適切な廃棄容器を選択する必要があり、使用後から廃棄まで血液・体液暴露防止対策を行っていくことが重要です。

感染経路別予防策の実践

感染経路を把握し、その経路を遮断する予防対策を行います。



ディスポタオルによる細菌汚染対策 P.24

院内の布タオルの消毒不良が原因で、細菌で汚染され、感染を発症した事例も多数報告されています。また洗浄不良により、塩素が残留するとアトピーの方の痛みや痒みを増長させることや、肌の保水力や保湿機能を低下させることが言われています。このような事から、布タオルからのディスポ化も検討されてきています。

ディスポタオル

- 交差感染のリスク防止（1枚ずつ個包装になっていますので、布タオル等に比べて交差感染のリスクを低減できます。）
- 安全で衛生的（ディスポタイプなので、開封するまで清潔）
- 業務の省力化（洗濯・消毒・乾燥や折りたたみの作業の手間の省力化）


ハクゾウ爽やか清潔タオル



ハクゾウすっきりタオル


ハクゾウカリクリーンタオル

薬剤含浸製品・滅菌済製品への移行 P.25~P.27

万能壷の使用は感染リスクが避けられない点のみならず、目に見えない間接的なコストがかかっている点も無視できません。【感染対策】＋【経費削減】を目的に、既製品の消毒剤含浸製品や滅菌済単包製品等に移行されてきています。

万能壷に消毒液を注いで使用 → 容器入滅菌綿球に消毒液を注いで使用 → 消毒剤含浸綿球の使用 → 消毒用綿棒の使用





CLプレット


ドライプレット


ウエットプレット


ハクゾウポビドンヨード綿棒


プッシュ綿棒シリーズ

キット製品、ICPACK のご紹介 P.28

処置などで使用される医療機器、材料を組み合わせて滅菌したディスポトレー入りキットです。
容器の種類も豊富にあり、ご施設に応じて様々な部材の組み合わせが可能です。


透析キットⅠ


ハクゾウ処置キット A


MBPキットⅠ

アルコール綿 単包装化への移行 P.29~P.31

万能壷の使用に替わり、安全性が高いという理由により、単包のアルコール綿が浸透しています。単包アルコール綿は、最初はその都度開けて使うのが面倒という意見もありますが、慣れにより解決されることも多く、持ち運びが容易、長期保存できる、なにより衛生的という大きなメリットがあります。

万能壷に消毒液を注いで使用 → 消毒剤含浸綿 → 消毒剤含浸綿（少量包装） → 消毒剤含浸綿（単包装）





300枚　100枚

エレファコットンシリーズ
- エレファコットンエコE
- エレファコットンイソ


50枚

エレファコットンツインパックシリーズ
- ツインパックエコE
- ツインパックイソ
- ツインパックAL綿I
- ハクゾウALガーゼE


1枚


2枚


4枚



2枚
ハクゾウG綿0.1

エレファワイパーシリーズ
- エレファワイパーE・E(W)・E(4)
- エレファワイパーイソ・イソ(W)・イソ(4)
- エレファワイパーEI・EI(W)
- ハクゾウAL綿oneE

ハンドソープと流水による手洗い

感染防止の基本的手技は手洗い若しくは手指消毒です。手指衛生を行うことにより、手指を介した感染を防止することが重要です。

ハンドソープと流水による手洗いは、手洗いの手段の基本として欠かすことができません。目に見える汚れがある場合には、まずハンドソープと流水による手洗いで汚れを除去する必要があります。

どんなときに必要？

目に見える汚れや蛋白性物質が付着している場合

速乾性手指消毒剤に含まれている保湿剤を落とす場合※

※速乾性手指消毒剤に含まれる保湿剤による手のベタつきを落とす為、数回に一度流水と石鹸による手洗いが推奨されています。

汚染防止の観点から、液剤の交換・継ぎ足しをせずに容器はディスポーザブルに

減容ボトル採用!



殺菌成分不使用

あわ物語® Natural【化粧品】

- 殺菌成分を除いているので、肌にやさしい。
- 低刺激洗浄成分(アミノ酸系)を配合
- 手指の刺激が少ない泡タイプ
- 弱酸性です。
- 減容ボトルを使用しています。
- ウインドウストライプ付きで、液の残量を確認することができます。

ハクゾウあわ物語®やさしさプラス【化粧品】

- 殺菌成分を除いているので、肌にやさしい。
- あわ立ちをよくし、洗浄性を上げていますので、皮膚刺激性が低くなり、やさしい。
- 弱酸性です。
- 減容ボトルを使用しています。

手洗いシール(シールサイズ297㎜×148㎜)
手洗い専用のシールをご用意しています。

※手洗い啓蒙用シール




※手洗い手順専用シール



現在、ご使用頂いている専用ホルダーに合わせた、シールサイズ設定となっています。

洗い残しやすい箇所




キレイに見えても実は汚れていることもあるゾウ。



手洗いは最も簡単な感染対策の1つです。

手洗いチェッカーなどで、洗い残しの確認ができます。



手洗いが必要な場面は??

- 患者が処置をする前
- 患者の処置をした後
- 手袋をはずした後
- 汚染した可能性がある場合　など



手指衛生の原則は『1処置2手洗い』



手洗い後は完全にふき取り乾かすことが必要であり、手荒れがある場合は
手肌に優しくしっかり拭けるタオルの選択も重要な要素となります。



ハクゾウ抗菌ペーパータオル

- 2枚合わせにより優れた吸水性
- 表裏とも手肌に優しいソフトな質感
- 専用ホルダーがございます。



ハクゾウやさしいペーパータオル

- 3枚合わせの構造になっていますので、吸水性・保水性に大変優れており、使用量の削減につながります。
- ソフトな肌触りで、皮膚への刺激が少なくなっています。
- 専用ホルダーがございます。



専用ホルダー【2ply用】


専用ホルダー【3ply用】


専用ホルダー【縦型 3ply用】

手洗いの遵守率を調べる方法

ペーパータオルの使用枚数から、
どれぐらい手洗いが行われたかを
推測することができます。



手洗い手順



手指を流水でぬらします。



石鹸液を適量取り出します。



手のひらをこすり合わせよく泡立てます。



両手の指の間をこすり合わせます。



手の甲をもう片方の手のひらでこすります。(両手)



指先をもう片方の手のひらでこすります。(両手)



親指をもう片方の手で包みこすります。(両手)



両手首まで丁寧にこすります。



流水でよくすすぎます。



ペーパータオルを取ります。



指間や手の甲を含め、手指全体の水分を良く拭き取ります。



最後に手首までしっかり拭き取り十分に乾燥させます。

手洗いのポイント

1.手洗い時間(30秒～60秒)
2.手首を含み手指全体をまんべんなく洗う
3.石鹸成分を十分に洗い流す
4.ペーパータオルで十分に水分を取り、乾燥させる。

※手洗い手順の下敷きをご用意しています。



手指消毒に

速乾性手指消毒剤は、石けんと流水による手洗いよりも殺菌力が強く、手指衛生に費やす時間が短縮でき、保湿剤が含まれていることで手荒れしにくいなどの特長があります。

水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。

エレファジェルS【第3類医薬品】

減容ボトル採用!



ポンプタイプ
150mL



ポンプタイプ
350mL

エレファジェル【指定医薬部外品】

減容ボトル採用!



携帯タイプ
60mL



ポンプタイプ
150mL



ポンプタイプ
350mL

【成分及び分量】100mL中
有効成分:日本薬局方エタノール83mL
添加物:ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、ハアセチルしょ糖

※エレファジェルSとエレファジェルは同一成分となります。

手指消毒剤が必要な場面は?

- ●患者に触れる前
- ●清潔/無菌操作の前
- ●体液に暴露された可能性のある場合
- ●患者に触れた後
- ●患者周辺の環境や物品に触れた後

製品特長

●ヒアルロン酸ナトリウム配合
保湿力が高いヒアルロン酸ナトリウム配合です。

●目盛り付き(350mL、150mLのみ)
使用量を一目で確認することができます。開封日も記入できます。

●減容ボトル採用(350mLのみ)
ご使用後は折りたたんで小さくして廃棄できます。

●専用ホルダー
350mLは手すり用タイプと壁掛け用タイプの2種類ございます。

●専用ポシェット
150mLは専用ポシェットがございます。(下記参照)



ピンク



ネイビー



腰着用ベルト

【素　材】本体(表面):ポリエステル　(裏面):塩化ビニル
ヒモ:ポリプロピレン　クリップ:ポリプロピレン



【ウエストポーチタイプ】 イメージ





【ショルダータイプ】 イメージ

エレファジェル150mL専用のポシェット、腰着用ベルトです。

エレファジェル用ポシェット

- ●ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
- ●ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます。(洗濯用ネットに入れて洗濯してください。)
- ●ピンクとネイビーの2種類ございます。
- ●腰着用ベルトも別途ご用意しています。

《使用手順》



1 本品を適量手のひらに取ります。
2 本品を指先に擦り込み手のひらになじませます。
3 手のひらや手の甲に擦り込みます。
※写真は手のひらを擦り込んでいます。
4 指の間にも擦り込みます。
5 親指にも擦り込みます。
6 最後に手首にも擦り込んでいきます。

パネルサイズ:横100㎜×縦120㎜





エレファジェル手指消毒手順パネルをご用意しています。

手荒れケア・予防対策

スキントラブルを起こしている手には、多量に一過性菌が定着し、手洗いをしても皮膚の細菌数は減りません。つまり感染リスクが増加し、感染の媒介者となる恐れがあります。手荒れ対策を行うことは感染対策上、重要になります。

石けんや水、消毒剤、ラテックス素材などの刺激から手荒れを防ぐ皮膚保護ジェルです。

ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか【化粧品】


ハンドケア
皮膚バリア

ポンプタイプ



195g

皮膚保護ジェルのバリア性について



※3種類の皮膚形成剤が保護膜を作り、皮膚を刺激から守ります。

製品特長

●ほとんどベタつきがなく、使用感に優れています。
1回の塗布量は約0.5mL。手にすり込むと保護膜が速やかに形成されます。
●3種類のバリア成分が手荒れから保護します。
保護膜形成剤の配合により石けん・水・消毒剤・ラテックス素材などの刺激から手荒れを防止します。
※洗剤で手を洗ったり物理的な力を加えれば皮膜は落ちます。
その時は再度クリームを塗ってください。
●グリーンフローラルのかおりです。
●手指以外にもお使いいただけます。

◆ 手荒れ予防効果が大きい。

ハンドケア

ポンプタイプ



300mL



◆ 手洗い後に使用すると効果的。

手荒れ後のケアとしてご使用頂くハンドケアローションです。

ハクゾウハンドケア物語【化粧品】

●手洗い・消毒後の手荒れ対策にお使い頂けます。
●手荒れ製品として保湿成分（直物セラミド、ポリグルタミン酸、グリチルリチン酸ジカリウム）を添加。
●ベタつきが少なく、においもほとんどありません。
●ワンプッシュ約0.5mLです。

防護用具を着用する場面

血液、体液、排泄物等の湿性生体物質に接触する可能性のあるときは防護用具を着用します。

プラスチックエプロン　ガウン　手　袋　キャップ　サージカルマスク
フェイスシールド　ゴーグル


PPE製品は着用するだけで効果が得られるわけでなく、適切な使用方法と使用手順、確実な着用が重要です。誤った使用手順は、使用者の手指や周辺環境の汚染による新たな感染伝播をも引き起こしかねません。

PPE着用の目的

- ●医療従事者自身を感染から守る。
- ●医療従事者の手から病原体を患者様に感染させない。
- ●患者様から患者様へ感染を媒介させない。

着用手順

ガウン／プラスチックエプロン
↓
サージカルマスク
↓
ゴーグル／フェイスシールド
↓
手　袋



『どの器具に対して』
『どのタイミングで』
『どのような手順で』
使用したらいいの??

理解して実践していることは意外に、少ないのが現状ではないでしょうか。



外す手順

手　袋
↓
ゴーグル／フェイスシールド
↓
ガウン／プラスチックエプロン
↓
サージカルマスク
↓
手洗い（手指衛生）

エプロン／ガウンの着用

医療従事者が血液、体液、排泄物などの汚染の恐れがある処置やケアを行う場合、及び医療従事者の汚染された制服から患者を保護する必要がある場合において、ガウンまたはエプロンを着用します。
ガウン・エプロンは、血液、体液が着衣へ浸透しないよう、撥水性或いは防水性のものを選択する必要があります。

エプロンとガウンの選択

汚染のリスクが**広範囲**の場合



汚染のリスクが**体幹部**の場合



袖のないエプロンで大丈夫？

医療従事者が汚染を受け易い部位は体幹部です。
汚染範囲が広範囲でない通常の処置・ケアの場合は、袖がないエプロンで十分であり、エプロン使用後、手首までの手洗いを実施します。

ハクゾウプラスチックガウン

- 袖口は、親指フックタイプとゴムそでタイプの2種類あります
- 血液・体液等の水分・菌を通さないポリエチレン製
- 経済的且つ着脱が容易

ハクゾウプラスチックエプロン


- 血液・体液等の水分・菌を通さないポリエチレン製
- 経済的且つ着脱が容易
- サイズ:72cm×120cm ～125cm
- 色:ホワイト、ピンク、ブルー

エプロンの着脱方法

ポイント Point!!! 外側が汚染しないように着用する。
外側の汚染面に触れないように、汚染面を包み込むように脱ぐ。⇒最後に**手洗い・手指消毒。**

［着け方］

step.1



箱から１枚ずつ取り出します。

step.2



内側が相手側に向くように開きながら、そっとかぶります。


※逆に着用してしまわないように内側・外側をきちんと確認してから着用するようにしてください。

step.3



かぶった後、両端を持ちながらゆっくり下に広げていきます。(この時、エプロンは相手側に触れないように注意してください)

step.4



エプロンを最後まで広げ終わったら、腰ヒモを手に取ります。


step.5



最後に腰ヒモを後で結びます。

［外し方］

step.1



首にかけたヒモの部分を強く引いて切ります。

step.2



腰ヒモの高さまで上半身部をおろします。

step.3



左右の裾を腰ヒモの高さまで持ち上げて外側(汚染部分)を中に折り込んでいきます。

step.4



後ろの腰ヒモを強く引っ張って切ります。

step.5



外側(汚染部分)に触れないように両端を持ちながら三折にくるみ感染性廃棄物として捨ててください。

step.6



最後に、手指衛生を行います。

※着脱手順の下敷きをご用意しています。

プラスチックガウンの着脱手順（親指フックタイプ）

［着け方］



箱から一枚ずつ取り出してください。

上部ポケットに手を入れます。テーブルに置けない場合は片手のみ入れてください。


ガウンを展開し、袖に腕を通します。

首を通し、袖口に手を通してください。

背面の腰ヒモを結びます。

完了です。

［外し方］



矢印の方向に引っ張り、首の部分をちぎります。

腰ヒモを矢印の方向に引っ張り、腰ヒモをちぎります。

どちらかの手を袖口の内側へ滑り込ませます。

ガウン内に滑り込ませた手で、もう一方の袖口をつかみ、片袖を引き抜きます。

引き抜いた手を反対側の袖の肩口に入れ、汚染面が内側になるよう、裏返しながら腕を抜きます。

外側（汚染部分）に触れないように、汚染面を内側に丸めて感染性廃棄物として捨ててください。

プラスチックガウンの着脱手順（ゴムそでタイプ）

［着け方］



箱から一枚ずつ取り出してください。

上部ポケットに手を入れます。テーブルに置けない場合は片手のみ入れてください。


ガウンを展開し、袖に腕を通します。

首を通し、袖口に手を通してください。

背面の腰ヒモを結びます。

完了です。

［外し方］



矢印の方向に引っ張り、首の部分をちぎります。

腰ヒモを矢印の方向に引っ張り、腰ヒモをちぎります。

どちらかの袖口の内側へ手を滑り込ませ、袖口を引き抜き、もう一方の手を覆ってください。

引き抜いた袖口をもう一方の袖口を持ち、引き抜いてください。

引き抜いた手を反対側のガウンの肩の内側に入れて、汚染面を内側に入れて腕を抜いてください。


汚染面が内側になるように丸めて感染性廃棄物として捨ててください。

ポイント Point!!! エプロンと同じく、外側は汚染されている可能性が高い。
汚染面を内側に包み込むように。 ⇒ 最後に手洗い・手指消毒。

ハクゾウプラスチックガウンFE



ゴムそでタイプ　親指フックタイプ





ハクゾウプラスチックガウンFE

ハクゾウプラスチックガウンGP





ゴムそでタイプ　親指フックタイプ

ハクゾウプラスチックガウンα



- 血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製で、医療従事者の制服への汚染及び患者への感染を低減します。
- 袖口は親指フックとゴムそでタイプ2種類あります。
- 内箱は弊社製品『ラック楽ホルダー』に入れることもできます。

手　袋

手袋が必要な場面

湿性の血液･体液･分泌物･排泄物、患者の皮膚･粘膜等に接触する可能性がある時に着用します。また、医療従事者の手に創傷や手荒れがある場合も交差感染予防の点から着用します。手袋を外した時には手洗いを行います。

手袋の交換
- ●一人一人の患者のケア毎に
- ●汚染された操作から清潔操作に移る時に

ハクゾウプラスチックグローブEX

縦置き･横置きどちらでも手首側から１枚ずつ取り出せるパッケージ。



- ●パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的で、手荒れ、手指･衣類への付着等の心配がありません。
- ●取り出し口が表･裏に配置されており、縦置き･横置きに応じて、使い分けが可能です（※包装方法について意匠登録済。）
- ●場所ごとにミシン目の間隔が異なっており、開封しやすくなっています。また、全ての取り出し口が親指を引っ掛けて開封可能となっています。

ハクゾウプラスチックグローブMF



※弊社製品「プラスチックグローブEX」との比較です。

- ●コンパクト設計されているので、専用ホルダー(グローブ･エプロン用)に2つ入れることができます。
- ●箱裏面に粘着テープが貼付されていますので、箱を重ねてサイドから取り出すこともできます。

ハクゾウニトリルグローブES



- ●優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
- ●テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
- ●薬剤に対するバリア性に優れています。(右表参照)
- ●ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用頂けます。
- ●パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。

化学療法剤透過試験


試験法	薬剤名	濃 度	透過時間
ASTM D 6978-05	メトトレキサート	25.0mg/ml (25,000 ppm)	240分まで浸透せず
	シスプラチン	1.0mg/ml (1,000ppm)	
	シクロホスファミド	20.0mg/ml (20,000ppm)	
	ダカルバジン(DTIC)	10.0mg/ml (10,000ppm)	
	塩酸ドキソルビシン	2.0mg/ml (2,000ppm)	
	エトポシド	20.0mg/ml (20,000ppm)	
	5-フルオロウラシル	50.0mg/ml (50,000ppm)	
	パクリタキセル	6.0mg/ml (6,000ppm)	
	硫酸ビンクリスチン	1.0mg/ml (1,000ppm)	
	マイトマイシンC	0.5mg/ml (500ppm)	

耐薬品性試験

試験法	薬剤名	濃 度	透過時間
EN374-3:2003	水酸化ナトリウム	40%	480分まで浸透せず


着け方

※着脱手順の下敷きをご用意しています。



①利き手で箱からつまんで取り出します。
②手袋を利き手からもう一方の手に持ち替えます。
③持ち替えた後、親指の位置を確認します。
④手袋の外側はなるべく何処にも触れないように利き手に装着します。
⑤装着した手で、箱から手袋を取り出します。
⑥もう一方の手に持ち替え、親指の位置を確認し、再び装着済の利き手に持ち替えます。
⑦手袋をした手が何処にも触れないように装着します。

外し方



①利き手で一方の手袋の袖口から3~5cm部分をつかみます。
②手袋をひっくり返し(外側が内側にくるように)抜いていきます。
③手袋を抜いた後、手袋を利き手の手袋の中で丸めて握ります。
④汚染した手袋の外側に触れないように手袋を外した手で利き手の袖口の中に入れ、同様にひっくり返します。
⑤利き手の手袋を上に向けて、外していきます。
⑥外した後は手袋を感染性廃棄物として捨てます。
⑦最後に手指衛生を行います。

手袋の着け方･外し方は感染予防の点からも非常に重要です。
着用時は手袋の表面を汚染しないように、外す際は、汚染した手袋の表面に触れないようにする配慮が必要です。

キャップ・マスクの着用

キャップ

髪の毛が汚染される可能性のある場合や、髪の毛が落下しないよう、
手術室などの清潔領域の環境汚染防止の為に着用します。







ハクゾウディポーザブルキャップN

- ●スティック状の蛇腹型で広げてかぶることができ、伸縮性が高く装着性に優れています。
- ●蛇腹型なのでサイズ調整が容易です。
- ●通気性があるので長時間着用が可能です。
- ●専用ホルダーに入れることが可能です。
  （※ホルダーはグローブ･エプロン用をご使用ください。）
- ●ゴム部分はラテックスフリーです。

素材:ポリプロピレン

キャップが必要な場面は??

- ●ICU、オペ室、器具の洗浄時
- ●マキシマルバリアプリコーション時
- ●調剤時　など

サージカルマスク

血液、体液、分泌物、排泄物の飛散･飛沫から呼吸器（口･鼻）を防護、環境中に排出された微生物から呼吸器への侵入を防止、咳･くしゃみによる呼吸器からの飛散を防止するために着用します。



マスクサイズ:16.5cm×9cm

ハクゾウオメガマスク

- ●特殊加工を施し、顔のラインにフィットするサージカルマスクです。
  立体加工なので、鼻や口を圧迫せず、不快な息苦しさがありません。

【製品データ】
·細菌濾過効率BFE 99%　·差圧測定⊿P(mmH₂O/cm²)<5.0
·微粒子濾過効率PFE 99%　·人工血液バリア性21.3kPa(160mmHg)透過なし



マスクサイズ:16.5cm×9cm

ハクゾウサージカルマスクLF

【製品データ】
·細菌濾過効率BFE 99%　·差圧測定⊿P(mmH₂O/cm²)<5.0
·微粒子濾過効率PFE 99%　·人工血液バリア性16.0kPa(120mmHg)透過なし



マスクサイズ:17.5cm×9cm

ハクゾウオメガマスク プラス

- ●ノーズフィッターとマスク両サイドの加工で、顔のラインにフィットします。

【製品データ】
·細菌濾過効率BFE 99%　·差圧測定⊿P(mmH₂O/cm²)<4.0
·微粒子濾過効率PFE 99%　·人工血液バリア性21.3kPa(160mmHg)透過なし



喀痰吸引



創部の洗浄

サージカルマスクが必要な場面は??

- ●喀痰吸引
- ●血液が飛沫する恐れがある処置
- ●創部の洗浄
- ●飛沫感染患者のケア
- ●マキシマルバリアプリコーション時
- ●調剤時　など

シールド付マスク　血液、体液、排泄物などが飛散し、眼部に浴びる恐れがある処置やケアを行う場合、着用します。

シールド付フェイスマスクCE








器具の洗浄時

●シールドには曇りにくい加工を施しています。
●専用ホルダーに入れることが可能です。
（※ホルダーグローブ･エプロン用をご使用ください。）

【製品データ】
･細菌濾過効率BFE 99%　･差圧測定⊿P(mmH₂O/cm²)<4.0
･微粒子濾過効率PFE 99%　･人工血液バリア性21.3kPa(160mmHg)透過なし


口腔処置･ケア時

シールド付フェイスマスクが必要な場面は??


●創部の洗浄
●口腔処置･ケア時
●気管内吸引(開放式)
●器具の洗浄時
●気管内視鏡　　など



サージカルマスク装着手順

※装着手順の下敷きをご用意しています。

step.1



箱から1枚ずつマスクを取り出します。

step.2



取り出した時、手で触れている方を外側に向け、金具（ノーズフィッター）の付いている方を上にし、色の着いている方を外側になるようにします。

step.3



ノーズフィッターを自分の鼻と頬の形に合わせて手で曲げていきます。

step.4



ノーズフィッターから手を離さずゴムひもを耳にかけます。

step.5



反対側の耳も同様にかけます。

step.6




鼻と口を十分に覆えるように蛇腹を広げ、あごの下まで引けば完了です。

こんなことしていませんか。

マスクの**前面**は、汚染している可能性があります。着用後は触れないでください。

また後で使おう




使用済みのPPEは汚染されている可能性があります!

使用済みのマスクをポケットに入れておき、再度使用することもダメです!

外し方のポイント

※マスクを取り外す時は、汚染表面を触らないようにゴムひもを持って取り外すようにしてください。



PPEの設置

PPEは適切な着用方法と共に、必要とする部署に常時製品が設置されている環境づくりが大切です。PPE専用ホルダーの導入により、製品を探すことなく必要とする時に即着用でき、作業効率のアップとともに、感染対策の実施が一目瞭然となります。

標準予防策で、感染予防として手袋やガウンの着用が推奨されていますが、実際の病院の現場は…


製品は購入しているが、病院での個人防護具の着用率はあまり高くないのが現状です。


医療関連感染対策のご提案として
★作業効率のアップ
★必要な箇所への防護具ホルダーの設置⇒必要性の認識向上
★病院機能評価・監査の院内感染対策への対応




ラック楽ホルダー®NET

●ねじ留めタイプとマグネットタイプを用意。
●製品単体用ホルダーのみの設置も可能。
●縦型、横型タイプどちらでも設置も可能。


壁掛け用NET+ネジ式4P


壁掛け用NET+マグネット4ヶ





縦型


横型

ラック楽ホルダー® LIGHT

●ねじ留めタイプとマグネットタイプを用意。
●グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤用の専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
（※縦型のみの使用となります。）


壁掛け用ネジ式


壁掛け用マグネット式



※写真には、一部旧デザインのものが含まれています。
ホルダーの取り付けイメージとしてご参考ください。

ラック楽ホルダー®NEXT(移動式)

●グローブ用やマスク用、擦式アルコール手指消毒用のホルダーを両側に引っ掛けることができます。
●キャスター付きのため、移動させることができます。


マグネットが装着可能。



リシールフックが装着可能。


ロック機能で、固定が可能。

キャスター付きで容易に移動できます

ご使用例 ホルダーを両面に設置可能






（単位：mm）


ロック機構付き固定する時も動かないので安心です


ラック楽ホルダー® SE

●フックを使用しない場合は、自由に取り外すことができます。
●マグネットタイプで取り付ける場合、滑り止め及び壁の保護のため、滑り止めゴムが付いています。

グローブ・エプロン用



フック式



ネジ式



マグネット式



マスク用



フック式


ネジ式


マグネット式




ガウン用（30枚入用）


ネジ式



●落下防止バーもございますので、必要に応じてご使用頂けます。



ラック楽ホルダー® SE（手すり用）

●ホルダー設置により、作業効率がアップし、業務の改善につながります。
●壁等に設置できない場所でも、下側を手すりに
差し込むことで、傷つけずに設置できます。
●種類の異なるPPEをまとめて収納できます。


3連タイプ


マスクタイプ


グローブ･エプロンタイプ

ハクゾウリシールフック

●PPEホルダーやアルコール手指消毒剤・ハンドソープホルダー設置
補助用として使えるフック付き粘着シートです。
●平らな面に貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しも簡単です。
●2種類ございますので、使用環境に応じてお選び頂けます。

【取り付けられる素材】
ガラス、タイル、ステンレス、プラスチック製ボード、アクリル板など




7cm×7cm




7.5cm×22cm

感染防護具セット

ウイルスは、飛沫、血液、その他の体液を介して伝播します。そのため防護服には、感染源となる飛沫、血液等の浸透を防ぐ機能が必要となり、特に感染患者と接触する医療従事者は、より高度なバリア性を備えた防護服を着用する必要があります。新型ウイルスは、いつ出現するか誰にも予測できません。その時の備えとして感染防護具セットを備蓄することが重要です。

カバーオール




フードゴム入り
しっかりフィットし、粉塵等の浸入を防ぎます。

後ウエスト部分ゴム入り
肩への負担を減少し、安全に作業ができます。

袖口ゴム入り
粉塵等の浸入を防ぎ、快適に作業をすることができます。


裾ゴム入り
粉塵等の浸入を防ぎ、作業効率を高めます。

ニトリルグローブ




パウダーフリー加工を施し、柔らかく手にぴったりフィットするので、長時間の作業に適しています。

N95マスク



アメリカ国立労働安全衛生研究所（NIOSH）の規格（N95）をクリアし、認可された産業用微粒子マスクです

ゴーグル



メガネの上から装着可能です。
また、曇防止加工を施しており、透明度に優れています。

ブーツカバー



底付き
ブーツカバーにより靴の隙間からの、粉塵等の侵入を防ぎます。





感染防護具の着衣・脱衣手順


感染防護具の着衣手順




❶ 1層目の手袋を装着します。




❷ カバーオールを足からはき、両腕を通してファスナーを首の下まで上げます。




❸ ブーツカバーを装着して、ヒモをしっかり結びます。



❹ N95マスクを装着し、髪の毛が出ないようにフードを被り、カバーオールのファスナーを完全に上げ、ゴーグル密着させて装着します。




❺ 最後に、2層目の手袋を装着して完了です。



❻ 最後はきちんと着用できているかをチェックしてください。

感染防護具の脱衣手順




2層目の手袋でブーツカバーのひもを解く。その後、消毒用アルコールで２層目の手袋を消毒します。





2層目の手袋は手首近くの縁を外側につまみながら、内部を表にしながら外して、感染性廃棄物として廃棄してください。






消毒用アルコールで1層目の手袋を消毒して、ゴーグルの前面に触れないように丁寧に外して、感染性廃棄物として廃棄してください。






カバーオールのファスナーを下まで下ろす、介助者が、カバーオールのフードから裏返しながら脱がせて、ブーツカバーごと完全に脱がして、感染性廃棄物として廃棄してください。





再度消毒用アルコールで１層目の手袋を消毒して、手首近くの縁を外側につまみながら、内部を表にしながら外して、感染性廃棄物として廃棄してください。



最後に、N95マスクの表面に触れないように、ゴムヒモを持って外し、感染性廃棄物として廃棄してください。

●品番:2610035　ハクゾウ感染防護具セット A　20袋/ケース×2ケース
●品番:2610036　ハクゾウ感染防護具セット B　20袋/ケース×2ケース　※その他、ご施設様のご要望に応じた内容もお選び頂けます。

呼吸器衛生／咳エチケット

MEDICAL PRODUCT INFORMATION

咳エチケットセット

感染力のある呼吸器感染症の患者様、同伴家族、友人をターゲットとしており、咳・充血・鼻水・呼吸器分泌物の増加等の症状のある方が医療施設に入る時に適用されます。

- 呼吸器症状のある患者全員に、鼻・口にティッシュペーパーを当てて、咳やくしゃみをするように指導する。
- 待合室に手指衛生用材料やティッシュペーパーを用意する。
- 症状のある患者にマスクを提供。

マスク・消毒用アルコール綿・廃棄袋の
3点入ったセットで、持ち運びにも大変便利です。

ハクゾウせきエチケットセット

セット内容(大人用)
- 大人用サージカルマスク……2枚
- 消毒用アルコール綿……2枚
- 廃棄用袋……1枚

セット内容(小児用)
- 小児用サージカルマスク……2枚
- 消毒用アルコール綿……2枚
- 廃棄用袋……1枚



大人用



小児用

ハクゾウサージカルマスク(5枚入)

•「大人用」と「小児用」の2種類ご用意しております。



STEP①



せき・くしゃみの際にはティッシュなどで口と鼻を押さえましょう。

STEP②



手指衛生は感染対策の基本です。口と鼻をおさえた手は、消毒用アルコール綿で手を消毒するかよく洗いましょう。

STEP③



使用後のマスク、消毒用アルコール綿を廃棄袋に入れ、ゴミ箱に捨てて、感染拡大防止に努めましょう。

針刺し切創事故防止対策に

針刺し事故を防ぐために、適切な廃棄容器を検討する必要があり、廃棄容器の基準として下記のような条件があげられます。
また、使用後から廃棄まで血液・体液暴露防止対策を行っていかなければなりません。

適切な廃棄容器の基準

- 耐貫通性の素材
- 使用用途に応じた形状になっている
- 廃棄時に再びフタが開かない構造



ハクゾウ安針BOX® 3L
感染性注射針等廃棄容器

製品特長



スリット・ロックタイプに対応可能
スリットタイプ、ロックタイプの注射針に対応可能であり、比較的広い空間で多数の注射針の破棄が可能です。

安全性が高い
6箇所に仮止め部分を設けており、しっかりと固定でき、開けやすい構造になっています。

入れ過ぎ防止ライン
『入れ過ぎ防止ライン』を設けており、廃棄の目安がわかります。

記入スペース
容器には『病棟名』、『確認者』、『使用開始日』の記入スペースを設けています。

持ち運びやすい
容器のフタに取っ手を付けていますので、持ち運びに大変便利です。

耐貫通性
容器の厚みが十分あり、耐貫通性に優れています。またポリプロピレン製であり、そのまま焼却可能です。

「ハクゾウ安針BOX」使用方法


血液等が付着していなくても鋭利な物は「感染性廃棄物」として廃棄します。

フタの取り付け方法




図のような状態にして、フタをカチッと音がするまで閉じます。組み立てた人は日付けとサインを記入します。

各部の使用法




廃棄方法

①翼状針




翼状の部分をしっかり持って四角の穴に落としラインを切断、又は外します。

②メス刃・剪刃・留置針など




コッフェルのように長いものは四角の穴に落とし廃棄します。注射針をシリンジごと捨てる場合についても四角の穴に捨てます。

③注射針(ロックタイプ)



④注射針(スリットタイプ)




真ん中の穴に差し込み、『ロックタイプ側』に針基をセットして、シリンジを回転させながら外していきます。

真ん中の穴に差し込み、『スリットタイプ側』に持っていき、そのままスライドさせて針を外します。


仮封・最終封

仮封




一時使用しない場合や容器を動かす場合には仮封をします。カチッと音がなるまでとめる。仮止めは6箇所あります。

最終封



矢印のラインまで針を入れたら、最終封をします。この場合は、ツメを折り曲げて穴に差し込みしっかりと封をします。カチッと音がなるまでツメを差し込みます(仮止めも6箇所とめる)。廃棄は本容器ごと廃棄します。

ノンクリティカル器具、環境表面の清掃は日常的に埃や汚れを取り除く必要はありますが、厳重な消毒を行う必要はありません。血液・体液・排泄物などにより汚染された場合、低～中水準消毒薬を用いて清掃します。



Spauldingの分類 医療現場で使用される器材は、用途リスクにより分類されています。 環境表面はノンクリティカル

リスク分類	用途	例	処理方法
クリティカル	無菌の組織や血管に挿入するもの	手術用器具、循環器または尿路カテーテル、移植埋め込み器具、針など	滅菌 高水準消毒薬で長時間処理
セミクリティカル	粘膜または健常でない皮膚に接触するもの	呼吸器系療法の器具や麻酔器具、軟性内視鏡、咽頭鏡	高水準消毒
		体温計、薬杯など	中または低水準消毒
ノンクリティカル	・健常な皮膚とは接触するが、粘膜とは接触しないもの ・環境表面	ベットパン、血圧計のマンシェット、松葉杖、ベッド柵、リネン、ベッド、食器、テーブルの表面、聴診器、膿盆など	低水準消毒 洗浄 清拭

病室清掃（ハウスキーピング）の一般的な考え方

感染対策における患者環境（CDCの考え方）

病院内の環境表面には、細菌・ウィルス、有機物が多種多様に付着しているが…

Q.よく触れる箇所とあまり触れない箇所は？

よく触れる箇所

例:ドアノブ・ベット柵・床頭台・手摺り

直接感染に関与する可能性が**高い**

あまり触れない箇所

例:天井・壁

直接感染に関与する可能性が**低い**

感染対策における環境整備で重要な箇所。
手が触れる環境表面は丁寧に清拭清掃し、
1日1回以上は汚れを落とすことが重要です。

日常清掃の手順が統一されていることが必要。

①いつ、②だれが、③どの方法で
清掃するのか、マニュアル化し記録しておきましょう。



当社ホームページでは、環境清掃手順の動画を公開しています。
下記URLか右のQRコードから会員登録していただくと、
登録者様限定でご覧いただくことができます。
是非、ご登録ください。
https://www.hakuzo.co.jp/publications




Q.広範囲の消毒にアルコールを使用しない。なぜ？

アルコールには吸引毒性がある。また、環境表面に付着しているタンパク質を固着してしまうから。

速乾性の必要な場面限定でのみ使用してはいかがでしょうか？

病室でよく触れる箇所（例）



次亜塩素酸ナトリウムタイプ

次亜塩素酸ナトリウム液パックと不織布5枚を1つのフィルムパックで包装した製品です。

ひねって含浸 ハクゾウジアパック1000（水解性パルプ）

●成分:次亜塩素酸ナトリウム0.1w/v%(1000ppm)
●不織布サイズ/200mm×300mm　5枚入

※トイレに流すときは、1回に**2枚**までとしてください。また、大の水量で流してください。大量の枚数を流すと詰まりの原因となります。



ひねって含浸 ハクゾウジアパック5000（水解性パルプ）

●成分:次亜塩素酸ナトリウム0.5w/v%(5000ppm)
●不織布サイズ/200mm×300mm　5枚入



水解性タイプ





高濃度の除菌が必要な時に。



ひねって含浸 ハクゾウジアパック1000（不織布タイプ）

●成分:次亜塩素酸ナトリウム0.1w/v%(1000ppm)
●不織布サイズ/250mm×250mm　5枚入



不織布タイプ





●簡単便利
次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。

●濃度・効率的
あらかじめ決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。
水で濃度調製する必要もありませんので効率的です。

●長期保存可能
バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持できます。
（※不織布含浸後は、速やかにお使いください。）

●安全性
2重パックとなっている為、液の破裂時に漏れる心配がありません。
（※使用の際には、ゴム手袋などを着用の上ご使用ください。）

●専用ホルダー
中箱は、弊社「ラック楽ホルダー グローブ・エプロン用」に入れることができます。



使用用途

- テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
- 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

嘔吐物処理セット

嘔吐物などの処理に必要な防護具や環境清掃製品などをセットにした製品です。

ハクゾウおうと物処理セット

【セット内容】

内　容	規　格	入　数
サージカルマスク	ブルー	1枚
プラスチックガウン	親指フック	1枚
プラスチックグローブ	M	2双
ペーパータオル	2枚重ね	10組
ひねって含浸 ハクゾウジアパック1000	水解性パルプ 200×300㎜	1袋
イエロー袋	Lサイズ	1枚
使用手順書	A5サイズ	1枚
トレー	縦178×横256×高さ40㎜	1個



●感染対策に
嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃の徹底が図れます。

●省力化
防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。

●ひねって含浸 ハクゾウジアパック1000入り
ジアパック（次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水解性パルプを組み合わせた製品）を一緒にセットしています。

●使用手順書つき
使用手順書が入っていますので、手順通りに行うことができます。

ハクゾウおうと物処理セット（吸収シート・ヘラ付き）

【セット内容】

内　容	規　格	入　数
サージカルマスク	ブルー	1枚
プラスチックガウン	親指フック	1枚
プラスチックグローブ	M	2双
ペーパータオル	2枚重ね	3組
紙製チリトリ		1枚
吸収シート	33㎝×40㎝	1枚
ひねって含浸 ハクゾウジアパック1000	水解性パルプ 200×300㎜	1袋
イエロー袋	Lサイズ	1枚
トレー	縦178×横256×高さ40㎜	1個

※本セットには使用手順書は入っていません。



●紙製ヘラや吸収シートがついています。
紙製ヘラや吸収シートがついていますので、嘔吐物をすくい取ることができ、吸収マットで拭き取ることができます。

●ひねって含浸 ハクゾウジアパック1000入り
ジアパック（次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水解性パルプを組み合わせた製品）を一緒にセットしています。

使用用途

- 医療機関（各病棟の備蓄用。外来に。）
- 高齢者施設（老人保健施設など。）
- 消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。

ハクゾウおうと物処理セット 使用手順例

右記から『おうと物処理手順』の動画をご確認できます。▶

おうと物処理セットの準備

①おうと物処理セットの準備




環境表面におうと物等の汚物が付着。


おうと物処理セットを用意してください。

ハクゾウおうと物処理セット




トレーの四隅のいずれかから透明フィルムを剥がしてください。

②個人防護具の着用



防護具を以下の順に装着してください。


ガウン ▶ マスク ▶ グローブ




トレーに入っているすべての部材を取り出し汚染しないところに、トレーを汚物の近くに置いてください。


おうと物処理

③おうと物の処理



ペーパータオルを取り出し、汚物を外側から内側に向けて、拭き取ってください。


拭き取ったペーパータオルを空のトレーに入れてください。


汚物を完全に拭き取ってください。




ジアパック 1000 を取り出し、薬液パックをひねりつぶし、パックの上から少し揉んで薬液を広げてから袋を開封しワイパーを取り出してください。


汚物が付着した表面を拭き取ってください。


拭き取ったワイパーをトレーに入れてください


③おうと物の処理（吸収シート・ヘラ付きの場合）


ゴミ袋の口を広げてください。


量が多い場合、おうと物をヘラですくい取ってください。


ヘラですくい切れない分を吸収マットで拭き取ってください。


さらにペーパータオルで細かく残ったものを拭き取ってください。



ジアパック 1000 を取り出し、薬液パックをひねりつぶし、パックの上から少し揉んで薬液を広げてから袋を開封しワイパーを取り出してください。


おうと物のあった環境表面を拭き取ってください。


拭き取り後、ゴミ袋に入れてください。

おうと物処理後

④処理後


ペーパータオルやワイパーなどが入ったトレー又は袋をイエロー袋に入れてください。



グローブ⇒ガウン⇒マスクの順に防護具を脱ぎます。


脱いだ防護具をイエロー袋に入れてください。


イエロー袋の紐を結んで密閉し廃棄してください。


石鹸と流水で手洗いを行ってください。


次亜塩素酸ナトリウム液で拭き取って10分程度経過したら、次亜塩素酸ナトリウム液で拭き取った環境表面を水拭きしてください。

界面活性剤タイプ

第四級アンモニウム塩含浸の環境の洗浄・除菌用ウエットクロスです。

ハクゾウ環境クロス® Vロックプラス



60枚入

●成分:第四級アンモニウム塩、キレート剤、水
●不織布サイズ/180mm×300mm
※キレート剤は、洗浄効果を下げる金属イオンの作用を防ぐための成分です。

●除菌・洗浄効果に優れた第四級アンモニウム塩を使用
除菌・洗浄効果に優れた第四級アンモニウム塩を含ませた環境整備用ウエットクロスです。

●不織布にエンボス加工をしています
生地にエンボス加工を施していますので、拭き取り性に優れています。

●材質の影響が少ない
材質への影響が少なく環境の清掃に適しています。

米国環境保護庁(EPA)認定を受けた液剤を含浸させた環境・除菌用ウエットクロスです。

ハクゾウ環境クロス® Wブロック



30枚入
150mm×300mm



60枚入
150mm×300mm



大判容器入(250枚入)
150mm×300mm



ラックなどにぶら下げてご使用できます。





ネジ式



フック式



フック式(部分白コート)



大判詰替用(250枚入) 150mm×300mm



ボトルタイプ(100枚入)
130mm×180mm



詰替用(100枚入)
130mm×180mm

●成分:第四級アンモニウム塩、水

使用用途

- テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
- 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

●米国環境保護庁(EPA)認定液剤
米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
また、液剤はアルカリ剤を含んでいません。

●材質への影響が少ない
材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く、1枚で広範囲に清掃できます。

●60枚入は、ワンプッシュ式のフタを採用!
ワンプッシュ式のフタなので、簡単に開閉することができます。

●60枚入用の専用ホルダーがございますので、必要に応じてご使用頂けます。

●30枚入は、フィルムにヘッダー付き。
市販のS字フック等を使って、ラックに吊るすことができます。

ハクゾウ環境クロス® Vロック

EPA認定液剤を含浸した環境除菌用ウエットクロスです。



特大・厚手タイプ（20枚入）



80枚入



60枚入



大判容器入（300枚入）

●成分：第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
●不織布サイズ/150mm×200mm（80枚入）、150mm×300mm（300枚入）、
180mm×300mm（60枚入）、400mm×300mm（20枚入）

●洗浄・除菌効果
米国環境保護庁（EPA）の認定を受けた液剤が
幅広い汚染物の除菌・除去効果を発揮します。

●幅広い環境の洗浄に
材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。

トイレに流せる ハクゾウ環境クロス® Vロック

トイレに流せるタイプのEPA認定
環境除菌用ウエットクロスです。



60枚入

●成分：第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
●不織布サイズ／200mm×300mm

※トイレに流すときは、1回に**2枚**までとしてください。また、大の水量で流してください。大量の枚数を流すと詰まりの原因となります。



使用用途

- テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
- 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

アルコールタイプ

エレファウエット® クロス80

アルコール含浸タイプの環境除菌用ウエットクロスです。

●エタノール含浸
エタノール含浸なので除菌効果を発揮します。

●80vol%エタノール含浸。
●広範囲でなく頻繁に触れる環境への除菌に。
●成　分：80vol%エタノール、添加物、水



20枚
150mm×200mm



ボトルタイプ（100枚入）
140mm×200mm



大判容器入（300枚入）
150mm×300mm

環境整備用ドライ不織布

トイレに流せるハクゾウフキトール

●不織布サイズ／200mm×300mm　●素　材／パルプ100%
●入　数／20枚入
薬液注入量の目安：約200mL



ハクゾウフキトール（不織布タイプ）

●不織布サイズ／200mm×300mm　●入　数／20枚入
薬液注入量の目安：約300mL



※トイレに流すときは、1回に**2枚**までとしてください。
また、大の水量で流してください。

溶液を注ぐだけで、環境整備用ウエットクロスとしてご使用いただけます。

ディスポタオルによる細菌汚染対策

MEDICAL PRODUCT INFORMATION

清拭用ウエットタオル

タオルの種類

清拭といえば綿タオルが一般的ですが、綿タオルは再生方法によっては、細菌（セレウス菌など）による汚染が確認されています。そこで感染リスクの低い、使い捨ての不織布タオルも用いられています。ご施設・ご使用場面で、適切なタオルの選択がおすすめです。




不織布タオルは、温めてすぐに保温バッグに入れると、温度の下降を防ぐことが出来ます。

	綿タオル	不織布タオル
長所	●保湿性が高い ●冷めても湯に浸けて再度温めることができる	●準備が簡単 ●感染のリスクを低減できる ●綿タオルより柔らかく、細かい箇所・デリケートな部分に使用できる

入浴できない方への身体の拭き取りや、おしり拭きなどにご使用ください。

ハクゾウ爽やか清潔タオル



大判タイプ　サイズ 23.5cm×60cm



小判タイプ

サイズ 30cm×30cm



●素　材：レーヨン、コットン
●成　分：水、ベンザルコニウム塩化物、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル

ハクゾウすっきりタオル

●メッシュ(小判厚手)：280mm×180mm
●メッシュ(中判厚手)：280mm×300mm
●メッシュ(大判厚手)：280mm×600mm
●エンボス(大判)：280mm×600mm

メッシュタイプ



エンボスタイプ

●素　材：レーヨン、PET
●成　分：水、食品添加物殺菌料$NaClO_2$

●交差感染のリスク低減
1枚ずつ個包装になっていますので、交差感染のリスクを低減できます。

●安全で衛生的
ディスポタイプなので、布タオルのリユース製品に比べ清潔です。

※包装耐熱温度は80℃です。長時間温めますと製品が乾燥してしまう恐れがあります。

主な使用用途

●入浴できない方への身体の拭き取り
●顔、手などの拭き取り
●皮膚に付着した便の除去
●救急災害時の身体の拭き取り

簡単・便利な体・顔拭き用ディスポタオル

ハクゾウカリクリーンタオル

●身体に対する洗浄効果の高いカリ石ケンを配合しています。
●ソフトな触感で、厚く強度のあるコットン不織布を使用しているため、しっかりとした拭き心地です。
●ほとんど臭いがありません。



カリ石鹸と精製水で皮膚を清拭した場合の「皮膚上の汚れ」とバリア機能を担う「皮脂量」の残存量を比較しました。カリ石鹸で清拭すると、汚れがあることを示すATP値は精製水よりも低くなりますが、皮脂の減少は精製水で拭いた時と変わらないことが分かりました。

「ATP拭き取り検査を用いたカリ石鹸清拭の効果」（第29回日本視機能看護学会学術総会）



サイズ 25cm×30cm

主な使用用途


●眼の手術後に発生する目ヤニなどの除去に。
●入浴できない方への身体の拭き取りに。
●体液等の除去に。

こんなときに使用できます。

●素　材：コットン、レーヨン
●成　分：水、カリ石けん、ベンザルコニウム塩化物、セチルピリジニウム塩化物、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ポリプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ヘチマ抽出液

薬剤含浸製品・滅菌製品への移行

MEDICAL PRODUCT INFORMATION



万能壷・カスト缶等の廃止

万能壷の使用は感染リスクが避けられない点のみならず、目に見えない間接的な費用がかかっている点も無視できません。感染対策＋経費削減を目的に、既製品の消毒剤含浸製品や滅菌済単包製品等に移行するのが有効な手段です。

万能壷・カスト缶のデメリットは?

- ●薬液の揮発による濃度低下、調製時の濃度のバラツキ
- ●万能壷、カスト缶、鑷子、脱脂綿、綿球の汚染
- ●薬液、綿球等の無駄遣い(一定時間後の廃棄)
- ●万能壷、鑷子、カスト缶の回収・洗浄・滅菌による再生に掛かる経費と労力

万能壷から消毒剤含浸綿棒への移り変わり

万能壷に消毒液を注いで使用 → 容器入滅菌綿球に消毒液を注いで使用 → 消毒剤含浸綿球の使用 → 消毒用綿棒の使用




CLプレット　ドライプレット　ウエットプレット　ハクゾウ ポビドンヨード綿棒　プッシュ綿棒シリーズ

消毒用綿棒

単包の消毒用製品の採用により、感染防止のメリットだけでなく、経費と労力の削減を図ることが可能です。万能壷使用時は、薬剤(薬剤部管理)、製品(脱脂綿、綿棒)、器具(万能壷、鑷子)の管理が薬剤部、SPD、中央材料室とそれぞれバラバラなのに対し、単包製品の採用により、保管面の統一化を図ることができます。

規　格	薬液量
No.12･1本入	1.5mL
No.12･2本入	3.0mL
No.13･1本入	5.0mL

取扱い方法



① 綿棒を押えるように持つ

② ⬇の方向に押し込む。

③ 薬液の逆端から↶↷の方向に引っ張り開封する。

④ 綿棒を取り出す。

⑤ 皮膚上に塗布する。

クロルヘキシジングルコン酸塩液＋エタノールタイプ



クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% [医療用医薬品]
16mm綿棒セット「ハクゾウ」

- ●1%クロルヘキシジングルコン酸塩液(80vol%エタノール含有)と綿棒を別ポケットで包装した消毒用綿棒です。
- ●薬液が吸着しない綿を使用しています。



成分及び分量
本溶液1mL中に下記の成分を含有する。
有効成分：日局クロルヘキシジングルコン酸塩液5mL(クロルヘキシジングルコン酸塩として1g)
添加物として、エタノール、pH調整剤

ポビドンヨードタイプ





プッシュ綿棒P【第3類医薬品】

●10%ポビドンヨード液を別ポケットで包装したポビドンヨード綿棒です。

成分及び分量　本溶液1mL中に下記の成分を含有する
有効成分：10%ポビドンヨード液（有効ヨウ素として10mg）
（添加物として、ラウロマクロゴール、pH調節剤2成分を含む）

エタノールタイプ






プッシュ綿棒EI【第3類医薬品】

●消毒用エタノール液（イソプロパノール及び青色1号添加）を別ポケットで包装したエタノール綿棒です。

成分及び分量　本溶液1mL中に下記の成分を含有する
有効成分：エタノール0.83mL（76.9～81.4vol%）
（添加物として、イソプロパノール、青色1号を含む）

ポビドンヨード＋エタノールタイプ





プッシュ綿棒PF【第3類医薬品】

●エタノールを含有した10%ポビドンヨード液を別ポケットで包装したポビドンヨード綿棒です。

成分及び分量　本溶液1mL中に下記の成分を含有する
有効成分：10%ポビドンヨード液（有効ヨウ素として10mg）
（添加物として、エタノール、グリセリン、ラウロマクロゴール、pH調節剤3成分を含む）

クロルヘキシジングルコン酸塩液タイプ　滅菌製剤





プッシュ綿棒G0.05【第2類医薬品】

●綿棒と0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液を別ポケットで包装した、クロルヘキシジングルコン酸塩液綿棒です。

成分及び分量　本溶液100mL中に下記の成分を含有する
有効成分：20%クロルヘキシジングルコン酸塩液0.25mL
（添加物として、ラウロマクロゴール、赤色2号を含む）

ポビドンヨード含浸綿棒、綿球、容器入滅菌綿球（単包・単包以外の製品）

単包及びそれに準じる製品であり、感染防止、経費と労力の削減につながります。

ハクゾウポビドンヨード綿棒【指定医薬部外品】

●10%ポビドンヨードを含浸した綿棒、
1処置1アイテムをコンセプトとしています。





ウエットプレット®【指定医薬部外品】

●10%ポビドンヨードを含浸した容器入綿球、
1処置1アイテムをコンセプトとしています。





ウエットプレット10%ポビドンヨード液量一覧

綿球サイズ	No.14			No.20			No.25			No.30		No.40	
入数（球）	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	5
液量（mL）	2	4	6	5	10	15	9	18	27	16	32	105	175
カップサイズ	小	中	中	小	中	中	大	大	大	特大	特大	角トレー	角トレー

ドライプレット®【一般医療機器】

●容器入り滅菌綿球で使用時に薬剤を容器に注入して使用します。
1処置1アイテムをコンセプトとしています。
●綿球のサイズ・入数は豊富な種類をラインナップ。





CLプレット®【一般医療機器】

●万能壺と同じ開閉できる蓋付容器入りの滅菌綿球。
●短時間で使い切る複数の処置を対象とした製品。
●綿球のサイズ・入数は豊富な種類をラインナップ。




IC PACK®

処置で使用される医療機器、材料を組み合わせて滅菌したディスポトレー入りキットです。
容器の種類も豊富にあり、ご施設に応じて様々な部材の組み合わせが可能です。

病室内での処置に必要な物品は…

処置用のキット化を検討しませんか？




キット化によるメリット

- **感染防止**：滅菌済みですので、使用直前まで汚染の危険性が少ない。
- **効率化**：準備にかかる時間、器材の洗浄・滅菌の省力化。
- **標準化**：部材、手技の統一を図ることで部材数・不動在庫の無駄をなくす。（メーカー、数量などの統一）
- **在庫管理**：在庫管理の定数化・簡略化、保管スペースの省力化。
- **ゴミの削減**：滅菌バッグや洗浄・滅菌工程で発生する廃棄物を削減可能。

透析キットI・回収キットI

透析・回収処置に必要な部材を組み合わせて滅菌したディスポトレー入キットです。

●基本セット以外の組み合わせについて、ご相談を承ります。
※本製品は受注生産品です。



透析キットI　　回収キットI

透析キットI

〈基本セット〉

- プレット（綿球）No.20 …… 3球
- 透析シーツ（33cm×40cm） …… 1枚
- サージョンS（折りたたみガーゼ）7.5cm×7.5cm12ply …… 2枚
- プラスチックピンセット13cm …… 1本

回収キットI

〈基本セット〉

- 綿棒No.12 …… 2本
- SPコットン（圧迫綿） …… 2個
- サージョンS（折りたたみガーゼ）7.5cm×7.5cm12ply …… 2枚
- 固定用粘着テープ（2.5cm×10cm） …… 2枚

ハクゾウ処置キットI


処置に必要な部材を組み合わせて滅菌したディスポトレー入キットです。

●組み合わせについて、ご相談を承ります。
※本製品は受注生産品です。



キット組み合わせ例

- プラスチックピンセット13cm …… 1本
- プレット（綿球）No.20 …… 2球
- サージョンS（折りたたみガーゼ）5cm×5cm 12ply …… 1枚
- サージョンS（折りたたみガーゼ）7.5cm×7.5cm12ply …… 2枚



マキシマルバリアプレコーションとは？

感染リスクが高いとされるCVC（中心静脈カテーテル）挿入時に厳密な無菌操作を行うため、キャップ、サージカルマスク、滅菌手袋、滅菌ガウン、及び患者の全身を被覆する滅菌ドレープを使用することを指します。





トレー入り　　滅菌バッグ入り

MBPキットI

●CVC挿入時に必要とされる部材を滅菌したセット。
●マスクとキャップ以外は滅菌ラップで包装、無菌的に取り出せます。
●シールド付きフェイスマスクも入れることができます。


アルコール綿 単包装化への移行

MEDICAL PRODUCT INFORMATION


アルコール綿（単包製品）

現在では、万能壷の使用に替わり、既製品の単包のアルコール綿が浸透しています。単包アルコール綿は、最初はその都度開けて使うのが面倒という意見もありますが、慣れにより解決されることも多く、持ち運びが容易、長期保存できる、なにより衛生的という大きなメリットがあります。





○万能壷、カスト缶等の洗浄・滅菌に掛かる費用が不要
○アルコール綿調製・管理に掛かる労力が不要
○アルコール、脱脂綿の廃棄がなく経済的
○長期保存でき、開封直前まで汚染を受けにくい



安全・経済的

100枚入のアルコール消毒綿から、50枚入アルコール消毒綿と2枚入単包装アルコール消毒綿に切り替えした場合。

使い切れなかったアルコール綿の廃棄によるムダが解消できた結果と考えられる

エレファワイパー®シリーズ【第3類医薬品】

●1枚包装のアルコール綿。
●使用用途により、薬液が異なる製品をラインナップ。



エレファワイパーEI

成分及び分量　1包中
アルコール溶液　1.75mL
有効成分:エタノール（76.9～81.4vol%）
添加物:イソプロパノール　3.7vol%
医療脱脂綿（4cm×8cm 2折）0.35g



エレファワイパーE

成分及び分量　1包中
有効成分:エタノール（76.9～81.4vol%）1.75mL
医療脱脂綿（4cm×8cm 2折）0.35g



エレファワイパーイソ

成分及び分量　1包中
有効成分:イソプロパノール70vol% 1.75mL
医療脱脂綿（4cm×8cm 2折）0.35g

エレファワイパー®（W）シリーズ【第3類医薬品】

●2枚包装のアルコール綿。
●使用用途により、薬液が異なる製品をラインナップ。





エレファワイパーE（W）200包



エレファワイパーE（W）60包

成分及び分量　1包中
有効成分:エタノール（76.9～81.4vol%）1.75mL
医療脱脂綿（4cm×4cm 2枚）0.35g



エレファワイパーイソ（W）

成分及び分量　1包中
有効成分:イソプロパノール70vol% 1.75mL
医療脱脂綿（4cm×4cm 2枚）0.35g




エレファワイパーEI（W）

成分及び分量　1包中
アルコール溶液　1.6mL
有効成分:エタノール（76.9～81.4vol%）
添加物:イソプロパノール　3.7vol%
医療脱脂綿（4cm×4cm 2枚）0.32g

どういう時に使うの？

●血糖値のチェック（穿刺前後の消毒）・インスリン注射前後の消毒
●三方活栓の薬液注入前後のポートの消毒・輸液ボトルの消毒（輸液ラインの交換時）・アンプルカットの消毒＋輸液ボトルの消毒（薬液注入時）


器具の消毒


注射部位の消毒

ハクゾウAL綿oneE【指定医薬部外品】

●2枚包装のアルコール綿です。
●2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。







成分及び分量　1包中
有効成分:エタノール（76.9～81.4vol%）1.75mL
医療脱脂綿（4cm×4cm 2枚）0.35g

エレファワイパー®（4）シリーズ【第3類医薬品】

●4枚包装のアルコール綿。
●使用用途により、薬液が異なる製品をラインナップ。
●複数個所の消毒に好適。



エレファワイパーE(4)

成分及び分量　1包中
有効成分:エタノール（76.9～81.4vol%）3.5mL
医療脱脂綿（4cm×4cm 4枚）0.7g



エレファワイパーイソ(4)

成分及び分量　1包中
有効成分:イソプロパノール70vol% 3.5mL
医療脱脂綿（4cm×4cm 4枚）0.7g

ハクゾウG綿0.1【指定医薬部外品】滅菌製剤

●0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸です。
●2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
●高圧蒸気滅菌済です。





ハクゾウG綿0.1
4cm×4cm 2枚

アルコールが使えない方には？



成分及び分量　1包中
有効成分:0.1w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩　1.6mL
基材:医療脱脂綿（4cm×4cm 2枚）3.2mL

【効能又は効果】
手指・皮膚の洗浄・消毒

アルコール綿（単包以外の製品）

使用用途、使用環境によっては単包より入り数の多い製品を選択する方が適切な場合もあります。
使用環境に合わせて入り数の多い製品も豊富なラインナップを揃えています。

エレファコットン®ツインパックシリーズ

●100枚入(2ピース)製品を使用時に分割し、50枚単位での使用・管理を可能にしたアルコール綿
●使用用途により、薬液違いをラインナップ
●専用の固定台により片手で開閉が可能です

少量包装と低コストを両立したツインパック包装（50枚入×2）



エレファコットンイソ
【第3類医薬品】



ハクゾウAL綿I
【指定医薬部外品】



エレファコットンエコE
【第3類医薬品】



どういう時に使うの？

●手指・皮膚の洗浄・消毒。
●器具の拭き取り。



ハクゾウALガーゼE
(ツインパック)
【指定医薬部外品】

4cm×4cm 8折ガーゼに80%エタノールを含浸させた製品です。

ハクゾウALガーゼE【指定医薬部外品】

●20枚×2ピースの少量包装で、使い切りが容易です。
●ガーゼなので、従来のアルコール綿（脱脂綿）よりも毛羽が出にくいです。

エレファコットンツインパック専用固定台ご使用方法

ツインパックシリーズのアルコール綿は片手で開閉できるよう、専用の固定台がございます。

STEP①



最初にアルコール綿の容器の蓋を開けます。（アルミ部分は開けません。）

STEP②



蓋を開けた状態で、横からスライドさせます。（蓋底の矢印部分はアルコール綿の前側に来るようにします。）



徐々にスライドさせていきます。（イラストは完全に入った状態。）

STEP③




アルコール綿のフタを閉じます。

STEP④



固定台の裏側の剥離紙を剥がし、粘着部分を下に向けます。

STEP⑤



最後に作業台に固定すれば完了です。（片手で開封操作が可能です。）



アルコール綿
使い分けのご提案

	頻繁にアルコール綿を使用する部署	頻繁にアルコール綿を使用しない部署
部署	採血室など	一般病棟、救急外来など
処置	採血前の消毒	ラインの消毒、アンプルカットなど



エレファコットンシリーズ
エレファコットンツインパックシリーズ



エレファワイパーシリーズ

エレファコットン®シリーズ【第3類医薬品】

●100枚・300枚入のアルコール綿
●使用用途により、薬液違いをラインナップ



エレファコットンイソ
【第3類医薬品】



エレファコットンエコE
【第3類医薬品】

感染対策製品一覧

品　名	品　番	種　類・規　格	包　装	1梱入数	JANコード
エレファジェル【指定医薬部外品】	2600181	60mL	1本	10本/箱×12箱	4958286036557
	2600182	150mL	1本	10本/箱×6箱	4958286061887
	2600183	350mL	1本	10本	4958286036564
エレファジェルS【第3類医薬品】	2600184	150mL	1本	10本/箱×6箱	4958286707228
	2600185	350mL	1本	10本	4958286057439
エレファジェル用ポシェット	3087666	150mL専用 ピンク	1個	20個/箱×10箱	4958286706412
	3087663	150mL専用 ネイビー	1個	20個/箱×10箱	4958286706986
	3087669	腰着用ベルト	1本	50本×12箱	4958286706993
ハクゾウあわ物語 Natural【化粧品】	3009088	500mL	1本	15本	4958286711690
ハクゾウあわ物語 やさしさプラス【化粧品】	3001199	500mL	1本	12本	4958286705781
ハクゾウやさしいペーパータオル	3395001	20cm×23cm　3ply	120組(360枚)/袋	24袋	4958286707204
ハクゾウペーパータオルホルダー	3395020		1個	10個	4958286709277
	3395021	縦タイプ	1個	20個	4958286709284
ハクゾウ抗菌ペーパータオル	1895891	22cm×23cm　2ply	150組(300枚)/袋	36袋	4958286602004
ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか【化粧品】	3901195	195mL	1本	36本	4958286712314
ハクゾウハンドケア物語【化粧品】	1899376	300mL	1本	20本/箱	4958286705811
ハクゾウプラスチックガウンα	3087591	親指フックタイプ フリー	15枚/箱	20箱	4958286712246
	3087592	ゴムそでタイプ フリー	15枚/箱	20箱	4958286712253
ハクゾウプラスチックガウンFE	3087585	親指フックタイプ	30枚/箱	10箱	4958286706979
	3087587	ゴムそでタイプ	30枚/箱	10箱	4958286707235
ハクゾウプラスチックガウンGP	3087595	親指フックタイプ ブルー	15枚/箱	20箱	4958286712758
	3087605	親指フックタイプ LL	12枚/箱	20箱	4958286714233
	3087596	ゴムそでタイプ ブルー	15枚/箱	20箱	4958286712765
	3087608	ゴムそでタイプ LL	12枚/箱	20箱	4958286714240
	3087598	親指フックタイプ グリーン	15枚/箱	20箱	4958286713151
	3087599	ゴムそでタイプ グリーン	15枚/箱	20箱	4958286713168
ハクゾウプラスチックエプロン SEプレミアム	3024121	ホワイト 72cm×125cm	50枚/箱	20箱	4958286709994
	3024122	ピンク 72cm×125cm	50枚/箱	20箱	4958286710006
	3024123	ブルー 72cm×125cm	50枚/箱	20箱	4958286710013
ハクゾウプラスチックエプロン SE-ECO	3024501	ホワイト 72cm×120cm	50枚/箱	20箱	4958286712345
	3024502	ピンク 72cm×120cm	50枚/箱	20箱	4958286712352
	3024503	ブルー 72cm×120cm	50枚/箱	20箱	4958286712369
遠藤式アイソレーションガウン	3087535	ブルー･PE外　フリー	10枚/袋	12袋	4958286705934
	3087536	ブルー･PE内　フリー	10枚/袋	12袋	4958286705941
ハクゾウアイソレーションガウン	3087548	ブルー･フリー	10枚/袋	12袋	4958286705354
ハクゾウプラスチックグローブEX	3024092	S	100枚/箱	20箱	4958286704920
	3024093	M	100枚/箱	20箱	4958286704937
	3024094	L	100枚/箱	20箱	4958286704944
ハクゾウプラスチックグローブEL	3024101	S	100枚/箱	20箱	4958286706269
	3024102	M	100枚/箱	20箱	4958286706276
	3024103	L	100枚/箱	20箱	4958286706283
ハクゾウプラスチックグローブMF	3024111	S	80枚/箱	30箱	4958286709529
	3024112	M	80枚/箱	30箱	4958286709536
	3024113	L	80枚/箱	30箱	4958286709543
ハクゾウニトリルグローブES	3024071	XS	200枚/箱	12箱	4958286706337
	3024072	S	200枚/箱	12箱	4958286706344
	3024073	M	200枚/箱	12箱	4958286706351
	3024074	L	200枚/箱	12箱	4958286706368
ハクゾウオメガマスク	3087511	レギュラー ホワイト	50枚/箱	30箱	4958286900162
	3087513	レギュラー　ブルー	50枚/箱	30箱	4958286900155
	3087515	レギュラー　ピンク	50枚/箱	30箱	4958286900179
ハクゾウオメガマスク プラス	3901421	レギュラー ブルー	50枚/箱	20箱/中箱×2	4958286711386
	3901423	レギュラー ピンク	50枚/箱	20箱/中箱×2	4958286711393
	3901425	レギュラー ホワイト	50枚/箱	20箱/中箱×2	4958286711409
ハクゾウサージカルマスクLF	3087530	レギュラー ホワイト	50枚/箱	30箱	4958286900704
	3087531	レギュラー　ブルー	50枚/箱	30箱	4958286900711
	3087532	レギュラー　ピンク	50枚/箱	30箱	4958286900728
シールド付フェイスマスクCE	3087651	ゴムタイプ フリーサイズ	50枚/箱	8箱	4958286063744
ハクゾウディスポーザブルキャップN	3087601	ブルー フリー	100枚/箱	20箱	4958286706719
ラック楽ホルダーNET	3904937	壁掛け用NET+ネジ式4P	1個/袋	20個	4958286704890
	3904938	壁掛け用NET+マグネット4ヶ	1個/袋	20個	4958286704906

品　名	品　番	種　類・規　格	包　装	1梱入数	JANコード
ラック楽ホルダーLIGHT	3904970	壁掛け用+ネジ式4P	1個/袋	—	4958286705484
	3904971	壁掛け用+マグネット4ヶ	1個/袋	—	4958286705491
ラック楽ホルダーNEXT（移動式）	3905090	64－6142	1個	—	4958286712079
ラック楽ホルダーSE	3904931	マスク用ホルダー（ネジ式）	1個/袋	—	4958286701127
	3904933	グローブ･エプロン用ホルダー（ネジ式）	1個/袋	—	4958286701134
	3904941	マスク用ホルダー（フック式）	1個/袋	—	4958286701141
	3904943	グローブ･エプロン用ホルダー（フック式）	1個/袋	—	4958286701158
	3904951	マスク用ホルダー（マグネット式）	1個/袋	—	4958286701165
	3904953	グローブ･エプロン用ホルダー（マグネット式）	1個/袋	—	4958286701301
	3905001	プラスチックガウン30枚入用（ネジ式）	1個/袋	—	4958286707044
	3905003	プラスチックガウン30枚入用（フック式）	1個/袋	—	4958286707068
ラック楽ホルダーSE（手すり用）	3904991	3連タイプ	1個	—	4958286706429
	3904992	エプロン･グローブタイプ	1個	—	4958286706436
	3904993	マスクタイプ	1個	—	4958286706443
ハクゾウリシールフック	3087691	7cm×7cm	200枚/袋	6箱	4958286709864
	3087692	7.5cm×22cm	50枚/袋	6箱	4958286709871
ハクゾウせきエチケットセット	1780565	大人用	1セット/袋	15袋×8箱	4958286045504
	1780566	小児用	1セット/袋	15袋×8箱	4958286045511
ハクゾウサージカルマスク5枚入	1780560	ホワイト	5枚/袋	15袋×8箱	4958286900735
	1780561	ホワイト･小児用	5枚/袋	15袋×8箱	4958286045320
ハクゾウ安針BOX	3118051	3L	5個/袋	6袋	4958286660011
ハクゾウジアパック1000	3162102	水解性パルプ 5枚　20cm×30cm	5枚×10セット/箱	20箱	4958286705705
ハクゾウジアパック5000	3162105	水解性パルプ 5枚　20cm×30cm	5枚×10セット/箱	20箱	4958286706924
ハクゾウジアパック1000	3162201	不織布タイプ 5枚　25cm×25cm	5枚×10セット/箱	20箱	4958286706306
ハクゾウおうと物処理セット	2610343	ICPACK⑤-F	1個	18箱/箱	4958286055572
ハクゾウおうと物処理セット（吸収シート･ヘラ付き）	2610353	（吸収シート･ヘラ付き）PE袋入り	1袋	30袋/箱	4958286057002
ハクゾウ環境クロスVロック プラス	3395016	18cm×30cm	60枚/個	18個	4958286715322
ハクゾウ環境クロスWブロック	2600170	15cm×30cm	30枚/個	36個	4958286064154
	2600173	15cm×30cm	60枚/個	18個	4958286064161
	3940000	100枚入専用ボトル　13cm×18cm	100枚/個	60個	4958286715513
	3940002	100枚入詰替用　13cm×18cm	100枚/個	24個	4958286711775
	2600174	大判容器入　15cm×30cm	250枚/個	4個	4958286061795
	2600175	大判詰替用　15cm×30cm	250枚/個	6個	4958286061801
ハクゾウ環境クロスWブロック 60 枚入用ホルダー	3905051	ネジ式	1 個/袋	—	4958286709604
	3905052	フック式	1 個/袋	—	4958286709611
	3905053	フック式（部分白コート）	1 個/袋	—	4958286709628
ハクゾウ環境クロスVロック	3395006	18cm×30cm	60枚/個	18個	4958286712628
	3394060	15cm×20cm	80枚/個	24個	4958286704821
	3394063	大判容器入 15cm×30cm	300枚/個	4個	4958286601182
	3394064	大判詰替用 15cm×30cm	300枚/個	6個	4958286601199
	3394075	特大･厚手 40cm×30cm	20枚/個	12個	4958286705521
トイレに流せる環境クロスVロック	3394072	20cm×30cm	60枚/個	12個	4958286704951
エレファウエットクロス80	3394020	15cm×20cm	20枚/個	24個	4958286713335
	3996000	ボトル 14cm×20cm	100枚/個	20個	4958286713182
	3996001	詰替用 14cm×20cm	100枚/個	20個	4958286713199
	3940021	大判容器入 15cm×30cm	300枚/個	4個	4958286712734
	3940022	大判詰替用 15cm×30cm	300枚/個	6個	4958286712741
トイレに流せるハクゾウフキトール	3394071	20cm×30cm	20枚入	36袋	4958286601151
ハクゾウフキトール（不織布タイプ）	3940023	20cm×30cm	20枚入	48袋	4958286713373
ハクゾウ爽やか清潔タオル	3394081	大判 23.5cm×60cm	50本/袋	10袋	4958286601335
	3394082	小判 30cm×30cm	100本/袋	8袋	4958286601328
ハクゾウカリクリーンタオル	3394088	25cm×30cm	20本/袋	20袋/箱	4958286706566
ハクゾウすっきりタオル	3081100	小判厚手（エンボス）28cm×18cm	100本/袋	12袋	4958286715520
	3081101	中判厚手（エンボス）28cm×30cm	100本/袋	10袋	4958286715483
	3081102	大判厚手（エンボス）28cm×60cm	50本/袋	8袋	4958286715490
	3081103	大判（メッシュ）28cm×60cm	50本/袋	6袋	4958286715506
プッシュ綿棒P 【第3類医薬品】	2800211	No.12　1本入	1本×30袋/箱	16箱	4958286077062
	2800212	No.12　2本入	2本×24袋/箱	16箱	4958286077079
	2800301	No.13　1本入	1本×24袋/箱	16箱	4958286077086
プッシュ綿棒EI 【第3類医薬品】	2800421	No.12　1本入	1本×30袋/箱	16箱	4958286077000
	2800422	No.12　2本入	2本×24袋/箱	16箱	4958286077017
	2800431	No.13　1本入	1本×24袋/箱	16箱	4958286077024

品　名	品　番	種　類・規　格	包　装	1梱入数	JANコード
プッシュ綿棒PF 【第3類医薬品】	2800441	No.12　1本入	1本×30袋/箱	16箱	4958286077093
	2800442	No.12　2本入	2本×24袋/箱	16箱	4958286077109
	2800451	No.13　1本入	1本×24袋/箱	16箱	4958286077116
プッシュ綿棒G0.05 【第2類医薬品】	2800461	No.12　1本入	1本×30袋/箱	16箱	4958286077031
	2800462	No.12　2本入	2本×24袋/箱	16箱	4958286077048
	2800471	No.13　1本入	1本×24袋/箱	16箱	4958286077055
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液 1%16mm綿棒セット『ハクゾウ』 【医療用医薬品】	2600323	16mm　1本入	1本×24袋/箱	16箱	4958286074597
ハクゾウポビドンヨード綿棒 【指定医薬部外品】	2600121	No.12　1本入	1本×30袋/箱	24箱	4958286075303
	2600131	No.13　1本入	1本×25袋/箱	24箱	4958286075310
ポビドンヨード10% 消毒用綿球20『ハクゾウ』 【医療用医薬品】	2632002	No.20　2球　直径約20mm	2球/個×24個/箱	10箱	4958286330938
	2632003	No.20　3球　直径約20mm	3球/個×24個/箱	10箱	4958286330945
ウエットプレット 【指定医薬部外品】	2621401	No.14　1球　直径約14mm	1球/個×48個/箱	10箱	4958286330235
	2621402	No.14　2球　直径約14mm	2球/個×24個/箱	10箱	4958286330242
	2621403	No.14　3球　直径約14mm	3球/個×24個/箱	10箱	4958286330259
	2622001	No.20　1球　直径約20mm	1球/個×48個/箱	10箱	4958286330266
	2622002	No.20　2球　直径約20mm	2球/個×24個/箱	10箱	4958286330273
	2622003	No.20　3球　直径約20mm	3球/個×24個/箱	10箱	4958286330280
	2622501	No.25　1球　直径約25mm	1球/個×24個/箱	6箱	4958286330297
	2622502	No.25　2球　直径約25mm	2球/個×24個/箱	6箱	4958286330303
	2622503	No.25　3球　直径約25mm	3球/個×24個/箱	6箱	4958286330310
	2623001	No.30　1球　直径約30mm	1球/個×18個/箱	6箱	4958286330402
	2623002	No.30　2球　直径約30mm	2球/個×18個/箱	6箱	4958286330327
	2624003	No.40　3球　直径約40mm	3球/個×12個/箱	3箱	4958286061757
	2624005	No.40　5球　直径約40mm	5球/個×12個/箱	3箱	4958286057408
ドライプレット 【一般医療機器】	3041010	No.10 10球　直径約10mm	10球/個×24個/箱	6箱	4958286711478
	3041401	No.14　1球　直径約14mm	1球/個×24個/箱	6箱	4958286711485
	3041402	No.14　2球　直径約14mm	2球/個×24個/箱	6箱	4958286711508
	3041403	No.14　3球　直径約14mm	3球/個×24個/箱	6箱	4958286711515
	3041405	No.14　5球　直径約14mm	5球/個×24個/箱	6箱	4958286711522
	3042001	No.20　1球　直径約20mm	1球/個×24個/箱	6箱	4958286711539
	3042002	No.20　2球　直径約20mm	2球/個×24個/箱	6箱	4958286711546
	3042003	No.20　3球　直径約20mm	3球/個×24個/箱	6箱	4958286711553
	3042005	No.20　5球　直径約20mm	5球/個×24個/箱	6箱	4958286711560
	3042501	No.25　1球　直径約25mm	1球/個×24個/箱	6箱	4958286711577
	3042502	No.25　2球　直径約25mm	2球/個×24個/箱	6箱	4958286711584
	3042503	No.25　3球　直径約25mm	3球/個×24個/箱	6箱	4958286711591
	3042505	No.25　5球　直径約25mm	5球/個×24個/箱	6箱	4958286711607
	3043001	No.30　1球　直径約30mm	1球/個×24個/箱	6箱	4958286711614
	3043002	No.30　2球　直径約30mm	2球/個×24個/箱	6箱	4958286711621
	3043003	No.30　3球　直径約30mm	3球/個×24個/箱	6箱	4958286711492
CLプレット 【一般医療機器】	1270001	No.14　5球　直径約14mm	5球/個×12個/箱	6箱	4958286320113
	1270002	No.14　10球　直径約14mm	10球/個×12個/箱	6箱	4958286320120
	1270011	No.14　20球　直径約14mm	20球/個×12個/箱	6箱	4958286320137
	1270003	No.20　5球　直径約20mm	5球/個×12個/箱	6箱	4958286320144
	1270004	No.20　10球　直径約20mm	10球/個×12個/箱	6箱	4958286320151
	1270012	No.20　20球　直径約20mm	20球/個×12個/箱	6箱	4958286320168
	1270005	No.25　5球　直径約25mm	5球/個×12個/箱	6箱	4958286320175
	1270006	No.25　10球　直径約25mm	10球/個×12個/箱	6箱	4958286320182
	1270007	No.30　5球　直径約30mm	5球/個×12個/箱	6箱	4958286320199
	1270008	No.40　3球　直径約40mm	3球/個×12個/箱	6箱	4958286320205
MBPキットI【一般医療機器】		受注生産品	—	—	—
ハクゾウG綿0.1 【指定医薬部外品】	2600029	4cm×4cm 2枚	2枚/包×60包/箱	10箱×8中箱	4958286706580
	2600036		2枚/包×200包/箱	24箱	4958286706313
エレファワイパーE 【第3類医薬品】	2600021	4cm×8cm 2折	1枚/包×200包/箱	20箱	4958286330563
	2600023		1枚/包×60包/箱	10箱×8中箱	4958286330655
	2600022	8cm×8cm 4折	1枚/包×100包/箱	20箱	4958286331058
エレファワイパーイソ【第3類医薬品】	2600011	4cm×8cm 2折	1枚/包×200包/箱	20箱	4958286330471
エレファワイパーEI【第3類医薬品】	2600049	4cm×8cm 2折	1枚/包×200包/箱	24箱	4958286709956
エレファワイパーE(W) 【第3類医薬品】	2600053	4cm×4cm 2枚	2枚/包×200包/箱	20箱	4958286330983
	2600063		2枚/包×60包/箱	10箱×8中箱	4958286331119

品　名	品　番	種　類・規　格	包　装	1梱入数	JANコード
ハクゾウAL綿oneE【指定医薬部外品】	2600071	4cm×4cm 2枚	2枚/包×60包/箱	10箱×8中箱	4958286045498
エレファワイパーEI(W) 【第3類医薬品】	2600031	4cm×4cm 2枚	2枚/包×200包/箱	24箱	4958286330570
	2600030	4cm×4cm 2枚	2枚/包×60包/箱	10箱×8中箱	4958286706573
エレファワイパーイソ(W) 【第3類医薬品】	2600055	4cm×4cm 2枚	2枚/包×200包/箱	20箱	4958286331003
	2600065		2枚/包×60包/箱	10箱×8中箱	4958286331126
エレファワイパーE(4)【第3類医薬品】	2600054	4cm×4cm 4枚	4枚/包×100包/箱	20箱	4958286330990
エレファワイパーイソ(4)【第3類医薬品】	2600056	4cm×4cm 4枚	4枚/包×100包/箱	20箱	4958286331010
エレファコットンエコE(ツインパック) 【第3類医薬品】	2600101	4cm×4cm	50枚×2ピース/個	40個	4958286330488
エレファコットンイソ(ツインパック) 【第3類医薬品】	2600104	4cm×4cm	50枚×2ピース/個	40個	4958286330518
ハクゾウAL綿I(ツインパック) 【指定医薬部外品】	2600105	4cm×4cm	50枚×2ピース/個	40個	4958286330525
ハクゾウALガーゼE【指定医薬部外品】	2600106	4cm×4cm 8ply	20枚×2ピース/個	40個	4958286068152
エレファコットンエコE 【第3類医薬品】	1740711	100枚入 4cm×4cm	100枚/個	40個	4958286330068
	1740712	300枚入 4cm×4cm	300枚/個	20個	4958286330075
	1740714	50g入 8cm×8cm	50g/個	20個	4958286331041
エレファコットンイソ 【第3類医薬品】	1740721	100枚入 4cm×4cm	100枚/個	40個	4958286330020
	1740722	300枚入 4cm×4cm	300枚/個	20個	4958286330037

本　社
〒540-0025　大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451(代)　FAX. 06-6945-0539

Design Your Voice Hakuzo

各事業所所在地

東京支店
〒136-0082　東京都江東区新木場2丁目9番7号
TEL. 03-3522-6720(代)　FAX. 03-3521-1319

北大阪支店
〒566-0064　大阪府摂津市鳥飼中2丁目6番26号
TEL. 072-653-4045(代)　FAX. 072-653-4046

南大阪支店
〒584-0031　大阪府富田林市寿町4丁目8番15号
TEL. 0721-20-2900(代)　FAX. 0721-25-3870

仙台営業所
〒981-1226　宮城県名取市植松字田野部93-1
TEL. 022-393-7434(代)　FAX. 022-393-7435

関東営業所
〒123-0861　東京都足立区加賀1丁目19-9
TEL. 03-5809-4780　FAX. 03-5809-4781

西東京営業所
〒192-0045　東京都八王子市大和田町1丁目22番4号
TEL. 042-646-0451(代)　FAX. 042-646-0452

三河営業所
〒444-0854　愛知県岡崎市六名本町5-3
TEL. 0564-54-5447(代)　FAX. 0564-54-5448

三重営業所
〒510-0064　三重県四日市市新正4丁目15番3号
TEL. 059-350-3844(代)　FAX. 059-350-3845

京都営業所
〒612-8123　京都府京都市伏見区向島立河原町75番2号
TEL. 075-603-4826(代)　FAX. 075-603-4827

大阪中央営業所
〒540-0029　大阪府大阪市中央区本町橋3番6号
TEL. 06-6943-6118(代)　FAX. 06-6943-6106

神戸営業所
〒651-2122　兵庫県神戸市西区玉津町高津橋591-1
TEL. 078-940-8975　FAX. 078-940-8976

阪神営業所
〒658-0023　兵庫県神戸市東灘区深江浜町134番地
TEL. 078-262-1634(代)　FAX. 078-411-4110

広島営業所
〒731-3167　広島県広島市安佐南区大塚西5丁目3番27号
TEL. 082-849-4188(代)　FAX. 082-849-4190

福岡営業所
〒812-0013　福岡市博多区博多駅東2丁目9番25号 アバンダント84 302号室
TEL. 092-481-5921(代)　FAX. 092-481-5922

熊本営業所
〒860-0863　熊本県熊本市中央区坪井6丁目8番1号
TEL. 096-345-2253(代)　FAX. 096-345-2256

札幌駐在所
〒001-0909　北海道札幌市北区新琴似9条7丁目8番19号
TEL. 011-788-8009　FAX. 011-788-8027

北陸駐在所
〒920-0022　石川県金沢市北安江2丁目13-30 クロスピア北安江505
TEL. 076-225-8013(代)　FAX. 076-225-8014

高松駐在所
〒761-8075　香川県高松市多肥下町1524-7 コンフォルテ田井302号室
TEL. 087-813-7416　FAX. 087-813-7417

愛媛駐在所
〒794-0081　愛媛県今治市阿方260-8
TEL. 0898-52-7656　FAX. 0898-52-7657

鹿児島駐在所
〒890-0082　鹿児島県鹿児島市紫原1丁目58-23　レグルスハイム101号
TEL. 099-296-1925　FAX. 099-296-1926

沖縄駐在所
〒900-0003　沖縄県那覇市安謝1丁目13番19号 エミネントヒロ106号
TEL. 098-941-5320(代)　FAX. 098-941-5321

美原物流センター
〒587-0012　大阪府堺市美原区多治井7番地
TEL. 072-361-1423(代)　FAX. 072-361-1424

阪神物流センター
〒658-0023　兵庫県神戸市東灘区深江浜町134番地
TEL. 078-262-1734(代)　FAX. 078-411-4110

テクニカルセンター
〒584-0031　大阪府富田林市寿町4丁目8番15号
TEL. 0721-20-2902(代)　FAX. 0721-25-3805

ハクゾウメディカルテクノス株式会社
熊本工場
〒861-1367　熊本県菊池市七城町流川205
TEL. 0968-25-3793(代)　FAX. 0968-25-3913

福島工場
〒976-0005　福島県相馬市光陽2丁目2番1号
TEL. 0244-26-5148(代)　FAX. 0244-38-6625

Hakuzo Medical Asia Co., Ltd
689 Bhiraj Tower at EmQuartier Level 30,
Sukhumvit Rd Soi 35, Klongtan Nuea Bangkok Vadhana 10110
TEL. +66-2017-2800

QRコードはコチラ

ホームページ用 QRコード　LINE用 QRコード　インスタグラム用 QRコード　facebook用 QRコード

お客様相談窓口 フリーダイヤル **0120-50-0451**

https://www.hakuzo.co.jp/

2020.05