

80%エタノール液
ハクゾウ消毒用エタノール液EI

火気厳禁

使用開始日

年 月 日

指定医薬部外品

飲用不可

80%エタノール液
ハクゾウ消毒用エタノール液EI

500mL

火気厳禁

指定医薬部外品

80%エタノール液 ハクゾウ 消毒用エタノール液EI

Ethanol solution

手指・皮膚の洗浄・消毒

500mL

【成分及び分量】100mL中
《有効成分》エタノール 83mL
《添加物》イソプロパノール 3.7mL

この容器は、製品とともに保管し、
ご使用の際には必ずお読みください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の人は使用しないこと。
● 患部が広範囲の人。● 深い傷やひどいやけどの人。

△ 相談すること

- 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
● 医師の治療を受けている人。
● 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法及び用量】適量を手指にとり、塗布又は塗擦すること。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- 外用にのみ使用すること。● 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。● 同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。● 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。● 小児の手の届かない所に保管すること。● 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になり品質が変わる)。● 衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。● 開封後はすみやかに使用すること。● 火気に近づけないこと。

指定医薬部外品

80%エタノール液 ハクゾウ 消毒用エタノール液EI

Ethanol solution

手指・皮膚の洗浄・消毒

500mL

火気厳禁

危険物第4類、アルコール類(エタノール)、
水溶性、危険等級II



キャップ: PP
ボトル: PE
ラベル: PE



【製造販売元】
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

JANコード



4 958286 078878

GS1-128



(01)04958286078878



【製造販売元】

ハクゾウメディカル株式会社

HAKUZO 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

お客様相談窓口 ☎0120-50-0451
(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)
ホームページ <https://www.hakuzo.co.jp/>



【製造販売元】

ハクゾウメディカル株式会社

HAKUZO 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

400

300

200

100

80%エタノール液
ハクゾウ消毒用エタノール液EI

火気厳禁

使用開始日
年 月 日

指定医薬部外品

飲用不可

80%エタノール液
ハクゾウ消毒用エタノール液EI

1L
火気厳禁

指定医薬部外品

80%エタノール液
ハクゾウ
消毒用エタノール液EI
Ethanol solution

手指・皮膚の洗浄・消毒

1L

【成分及び分量】100mL中
《有効成分》エタノール 83mL
《添加物》イソプロパノール 3.7mL



GS1-128



(01)04958286079547



【製造販売元】
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
お客様相談窓口 ☎ 0120-50-0451
(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)
ホームページ <https://www.hakuzo.co.jp/>



【製造販売元】
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

この容器は、製品とともに保管し、
ご使用の際には必ずお読みください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の人は使用しないこと。
● 患部が広範囲の人。● 深い傷やひどいやけどの人。

⊕ 相談すること

- 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
● 医師の治療を受けている人。
● 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】 手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法及び用量】 適量を手指にとり、塗布又は塗擦すること。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 外用にのみ使用すること。● 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。● 同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。● 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。● 小児の手の届かない所に保管すること。● 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。● 開封後はすみやかに使用すること。● 火気に近づけないこと。

指定医薬部外品

80%エタノール液
ハクゾウ
消毒用エタノール液EI
Ethanol solution

手指・皮膚の洗浄・消毒

1L

火気厳禁

危険物第4類、アルコール類(エタノール)、
水溶性、危険等級II

001
MADE IN JAPAN



キャップ: PP
ボトル: PE
ラベル: PE



【製造販売元】
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

—

800

—

600

—

400

—

200

専用コックをセットしてご使用ください
(専用コックは注出口を開封すると取り出せます)

使用開始日

年 月 日

80%エタノール液

指定医薬部外品

飲用不可

火気厳禁

危険物第4類、
アルコール類(エタノール)、
水溶性、危険等級II

ハクゾウ
消毒用エタノール液 EI

Ethanol solution

手指・皮膚の洗浄・消毒

容量
5L

この容器は、製品とともに保管し、
ご使用の際には必ずお読みください。

【効能又は効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法及び用量】適量を手指にとり、塗布又は塗擦すること。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の人は使用しないこと。
● 患部が広範囲の人。● 深い傷やひどいやけどの人。



相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
● 医師の治療を受けている人。
● 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

〈用法及び用量に関連する注意〉

● 外用にのみ使用すること。● 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。● 広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。● 同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。● 小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させること。

【保管及び取り扱い上の注意】

● 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。● 小児の手の届かない所に保管すること。● 衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。● 火気に近づけないこと。● 詰め替える場合は必ず使いきった500mLハクゾウ消毒用エタノール液EIの容器に詰め替えること。



【製造販売元】

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

お客様相談窓口 0120-50-0451
(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)
ホームページ <https://www.hakuzo.co.jp/>

【成分及び分量】100mL中

《有効成分》エタノール 83mL

《添加物》イソプロパノール 3.7mL



001 ラベル
MADE IN JAPAN