

# ポビドンヨード10% 消毒用綿球20「ハクゾウ」

10%ポビドンヨード液を含浸した綿球で、トップシールを剥がすだけで、消毒用綿球としてそのままご使用いただけます。



## 1. 業務の省力化

万能壺の洗浄・滅菌・薬液調製等の必要がなくなり、業務の省力化が可能です。

## 2. 感染防止対策

1 処置 1 アイテムで使い切りなので、衛生的です。

## 3. 簡便性

あらかじめ薬液が含浸されていますので、トップシールを開封後、すぐにご使用頂けます。

## 4. エコロジー

容器はPP及びPPF※を使用し環境面にも配慮しています。  
(※ポリプロピレン+タルク;含水ケイ酸マグネシウム)

※使用期限: 2年(容器等に記載)

**使用用途** CVC挿入部の消毒、透析の穿刺部の消毒、胃瘻チューブ挿入部の消毒、末梢静脈カテーテルの穿刺部の消毒など

### 【薬液含浸量】

・No. 20 2球入・・・9.0mL

・No. 20 3球入・・・13.5mL


## 使用方法



開封します。



中身を取り出します。



皮膚に塗布します。

※開封後は速やかにご使用いただき1回限りの使用にしてください。

医薬品 外皮消毒剤

10%ポビドンヨード液含浸綿球 承認番号 21900AMZ00076000

日本標準商品分類番号  
872612

承認番号 21900AMZ00076000  
販売開始 2008年2月  
(薬価未収載)

## ポビドンヨード10% 消毒用綿球20「ハクゾウ」



貯法：直射日光を避けて室温保存 使用期限：フィルムに最終年月記載

※ご使用される前に必ず添付文書をよく読んでご使用ください。

**【禁忌】(次の患者には使用しないこと)**  
本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

### 【組成】

成分・分量 (1mL中)	日本薬局方 ポビドンヨード100mg (有効ヨウ素 10mg)
添加物	ラウロマクロゴール、pH調整剤
担体	コットンボール
含浸量	コットンボール1個あたり本溶液4.5mL

### 【効能又は効果】

手術部位(手術野)の皮膚の消毒、手術部位(手術野)の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、熱傷皮膚面の消毒、感染皮膚面の消毒

### 【用法・用量】

1. 手術部位(手術野)の皮膚の消毒、手術部位(手術野)の粘膜の消毒〔本剤を塗布する。〕
2. 皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、熱傷皮膚面の消毒、感染皮膚面の消毒〔本剤を患部に塗布する〕

### 【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には使用すること)

- (1) 甲状腺機能に異常のある患者
- (2) 重症の熱傷患者

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用

ショック、アナフィラキシーショック様症状(呼吸困難、不快感、浮腫、潮紅、麻疹等)(頻度不明)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

種類/頻度	頻度不明
過敏症	発疹等
皮膚	接触皮膚炎、掻痒感、灼熱感、皮膚潰瘍、皮膚変色
甲状腺	血中甲状腺ホルモン値(T3、T4値等)の上昇あるいは低下などの甲状腺機能異常

※症状があらわれた場合には、使用を中止すること

3. 妊娠、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中及び授乳中の婦人には、長期にわたる広範囲の使用を避けること。

4. 臨床検査結果に及ぼす影響

酸化反応を利用した潜血試験において、本剤が検体に混入すると偽陽性を示すことがある。

### 【取扱上の注意】

1. 本剤は外用消毒剤であるので、経口投与、吸入、注射、眼及び体腔内(腹腔内、胸腔内等)に使用しないこと。
2. 衣類に付いた場合は水で容易に洗い落とせる。またチオ硫酸ナトリウム溶液で脱色できる。

電話：06-6942-0451(代)



【製造販売元】

**ハクゾウメディカル株式会社**  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

品番	種類	規格	包装	1 梱入数	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	元梱包装単位コード
2632002	No.20-2 球	直径 20mm	2 球 / 個 × 24 個 / 箱	10 箱	(01)04958286331188	(01)14958286330935	(01)24958286330932
2632003	No.20-3 球	直径 20mm	3 球 / 個 × 24 個 / 箱	10 箱	(01)04958286331195	(01)14958286330942	(01)24958286330949

※詳細は各営業にお問い合わせください。



**ハクゾウメディカル株式会社**

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 京都営業所 ☎075-603-4826  
 東京支店 ☎03-3522-6720 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900  
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911  
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  
 三重営業所 ☎059-350-3844 札幌駐在所 ☎011-788-8009