

第3類医薬品【Alcohol Swabs】

消毒用エタノール綿

エルフアコトシエロ

4cm×4cm 50枚入

〔使用開始日時〕

月 日 時

〔成分及び分量〕

【有効成分】 日局消毒用エタノール 55mL
(76.9～81.4vol%)
医療脱脂綿 9.3g

〔効能又は効果〕

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

〔用法及び用量〕

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

〔使用上の注意〕

フタ裏側の表示をよく読んでご使用ください

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



〔製造販売元〕

ハクゾウメディカル株式会社
大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

この容器は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけない (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
ないこと 副作用・事故が起こりやすくなる
次の部位には使用しないこと。

●損傷のある皮膚。●目の周囲、粘膜(目・口・鼻等)。

相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- 医師の指導を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【その他注意】臨床検査値への影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの診断を妨げることがある。

〔成分及び分量〕

【有効成分】 日局消毒用エタノール 100mL
医療脱脂綿 17g

【効能又は効果】 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒 002
〔用法及び用量〕 そのまま塗擦、清浄用として用いる。

〔用法及び用量に関連する注意〕

- 外用にのみ使用すること。●目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水はめるま湊で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。●広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。●同一部位に反復使用した場合には、脱脂綿などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させること。●アルコールがたばかたばか質を認識させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器に用いる時は、十分に洗い流してから使用すること。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。●小児の手の届かない所に保管すること。●他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。●衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。●開封後はすみやかに使用すること。●火気近づけないこと。

お客様相談窓口 ☎0120-50-0451

〔受付時間〕 9:00～17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く

ホームページ <http://www.hakuzo.co.jp/>

